

# UR FOG

SECURITY FOGGING SYSTEMS

# AJAX < READY >



## SCHUTZNEBELSYSTEM

# MODULAR Line und **COMPACT 390**

Rev. 03 - September 2025

**UR FOG** der einzige offizielle **AJAX** Partner



Eine Einbruchmeldeanlage muss auf eine Notruf- und Serviceleitstelle aufgeschaltet sein. Diese erhöht die Sicherheit in Objekten mit installierten Schutznebelsystem.



Schutznebelsystem  
**COMPACT 390**  
AJAX < READY >



Schutznebelsystem  
**MODULAR**  
AJAX < READY >  
**Linie**

**3 DRAHTLOSE**  
AKTIVIERUNGSMODI  
FÜR  
VERNEBELUNGSSYSTEMEN



- 1 BEWEGUNGSMELDER**  
Die Nebelerzeugung wird automatisch durch **Sensoren** aktiviert, die Bewegungen und das Öffnen von Türen und Fenstern erkennen



- 2 BILDVERIFIKATION**  
Der Bewegungsmelder mit Kamera **MotionCam** nimmt eine Reihe von animierten Bildern auf und sendet sie zur genauen Beurteilung der Situation; im Falle eines tatsächlichen Bedarfs und nicht eines Fehlalarms kann die Nebemission ferngesteuert aktiviert werden.



- 3 PANIK- / ÜBERFALLTASTER**  
Bei Bedarf kann das mit Hilfe des **SpaceControl** Handsenders mit Paniktaste, des **DoubleButton** Überfallknopfs und der **Button** Notruftaste manuell aktiviert werden, wenn das System (hub) nicht scharf geschaltet ist.

## SCHNELLE INSTALLATION!

Keine Kabel oder Anschlüsse erforderlich.

Geeignet für kabellose Anwendung.

Hervorragende High-Tech-Lösung zum niedrigsten Preis.

## MODULAR AJAX <READY> Line



Tischständer

Wand- oder Deckenmontage

## COMPACT 390 AJAX <READY>



Tischständer

Wand- oder Deckenmontage

Produktcode	Modelle	Nebelausstoß und Sättigung:
FPU0390A	<b>COMPACT 390</b> AJAX <READY>	vernebelt Räume bis 130 m <sup>3</sup> in 50 Sekunden  KEINE SICHT
FPU03ESM200A	<b>MODULAR 200</b> AJAX <READY>	vernebelt Räume bis 200 m <sup>3</sup> in 28 Sekunden  KEINE SICHT
FPU03ESM300A	<b>MODULAR 300</b> AJAX <READY>	vernebelt Räume bis 300 m <sup>3</sup> in 40 Sekunden  KEINE SICHT
FPU03ESM400A	<b>MODULAR 400</b> AJAX <READY>	vernebelt Räume bis 400 m <sup>3</sup> in 46 Sekunden  KEINE SICHT
FPU03ESM500A	<b>MODULAR 500</b> AJAX <READY>	vernebelt Räume bis 500 m <sup>3</sup> in 48 Sekunden  KEINE SICHT
FPU03ESM800A	<b>MODULAR 800</b> AJAX <READY>	vernebelt Räume bis 800 m <sup>3</sup> in 64 Sekunden  KEINE SICHT

Produktcode	Zubehör für <b>COMPACT</b> AJAX <READY>	
SCODSC	Tischständer	
FPUWBC	Schwenkbare Wandhalterung	
SKITHM	Horizontaler Montagesatz (seitlicher Montagewinkel und Halter für Flüssigkeitsbeutel)	

Produktcode	Zubehör für <b>MODULAR</b> AJAX <READY> Linie	
FPUSTD	Tischständer	
FPUWB	Schwenkbare Wandhalterung	
FPUsrcP	Montagewinkel	



Produktcode	Nachfüllbeutel für <b>COMPACT 390</b>
FFXR500	Flüssigkeitsbeutel 500 ml <b>FOOD GRADE</b>
Produktcode	Nachfüllbeutel für <b>MODULAR</b>
FFLXRC2/3	Flüssigkeitsbeutel 500 ml
FFLXRC2/3FG	Flüssigkeitsbeutel 500 ml <b>FOOD GRADE</b>
FFLXRC4/5	Flüssigkeitsbeutel 750 ml
FFLXRC4/5FG	Flüssigkeitsbeutel 750 ml <b>FOOD GRADE</b>
FFLXTRC8	Flüssigkeitsbeutel 1000 ml
FFLXTRC8FG	Flüssigkeitsbeutel 1000 ml <b>FOOD GRADE</b>

### NEBELFLÜSSIGKEIT **FOOD GRADE**

Die einzigen Schutznebelssysteme, die für den Schutz von Umgebungen zertifiziert sind, in denen Lebensmittel hergestellt, verarbeitet und verkauft werden.

FOOD GRADE zertifiziert für den Schutz von Lebensmittelproduktions-, Verarbeitungs- und Verkaufsumgebungen.

Zertifikat FOOD CONTACT für den Bereich FOOD & BEVERAGE.

Der produzierte Nebel wurde gemäß der Verordnung über den Kontakt mit Lebensmitteln getestet, um Lebensmittelprodukte zu schützen, ohne ihre Zusammensetzung und organoleptischen Eigenschaften zu verändern. Die Tests wurden gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 durchgeführt.



## KONFIGURATIONSHANDBUCH FÜR ALARMVERKÜPFUNG



UR FOG S.r.l.  
Via Toscana 38 - 10099 San Mauro T.se (Turin) - Italien  
Telefon +39 11 0133037 | info@urfog.com | www.urfog.com